


# Guia de aplicação do elástico Aurata 20



## Elástico Aurata 20

Desenvolvido com a finalidade de prolongar a durabilidade das peças, o elástico **Aurata 20** é mais uma solução criada pela Zanotti para facilitar o dia a dia dos clientes e consumidores.

Com este produto é possível ajustar a regulagem da cintura de calças, bermudas e saias, garantindo a firmeza da cintura e a utilização das peças por mais tempo.

Comumente aplicado em roupas infantis e roupas para gestantes de materiais com pouca elasticidade, como a sarja e o jeans, o elástico **Aurata 20** possui orifícios ao longo de toda a sua extensão, para que sejam fixados nos botões da peça, permitindo o ajuste.

Porém, algumas instruções são fundamentais para a funcionalidade deste artigo, as quais estão disponíveis nas próximas páginas deste Guia.

**Confira!**



imagens: unsplash.com



**Zanotti**  
Excelência em fitas elásticas.

## Informações técnicas:

### **APLICAÇÃO:**

Roupas infantis e para gestantes

### **LARGURA MÍNIMA:**

18 mm

### **EMBALAGEM:**

30X25 = 750 m, 600 m

\*Consulte disponibilidade de embalagem para cada cor

### **COMPOSIÇÃO:**

CC: Poliéster 70%, Elastodieno 30%

CE: Poliéster 76%, Elastodieno 24%


### **CORES:**





## Como aplicar:

1º Passo: O elástico Aurata 20 é passado por dentro do cós da peça, por isso é preciso deixar uma abertura com caseado em cada ponta do cós interno. Com a peça já pronta, aplicar um botão em cada lado na parte interna do cós, em frente ao caseado, para permitir o ajuste do elástico.




Caseado no cós interno

Botões para o ajuste do elástico

## Como aplicar:

2º Passo: Passar o elástico Aurata 20 pelas aberturas por dentro do cós, deixando cerca de 4cm de elástico em cada lado.


Observação: Em cada extremidade do elástico é preciso dobrar as pontas e costurar, para fazer o acabamento e evitar que o elástico desfie.



Acabamento ponta do elástico

## Como aplicar:

3º passo: Após passar o elástico Aurata 20 por dentro do cóc, prender cada ponta do elástico nos botões internos, ajustando de acordo com a necessidade da cintura da criança.



Furos para ajustar o elástico



## Sugestões de uso:





**Rua Germano Wagner, 1000 - Bairro Centenário  
Jaraguá do Sul - SC - Brasil - CEP 89256-800  
Fone 55 (47) 3372 5000 - Fax 55 (47) 3370 2520**

**WWW.ZANOTTI.COM.BR**



**/ZANOTTISA**